

通用设备参数（暂定）

货物名称	参数
笔记本电脑	<p>屏幕尺寸：14 英寸 运行内存：16GB 屏幕色彩 45% NTSC 色域 电池容量 56Wh（额定值） 存储容量 512GB 分辨率 1920x1080 像素 CPU 型号第十代智能英特尔® 酷睿™ i5-10210U 处理器 操作系统 Windows 10 64 位 家庭版 处理器频率基频 1.6GHz，最大睿频频率 4.2GHz 显卡 NVIDIA® GeForce® MX250 键盘类型孤岛式巧克力键盘，全尺寸键盘 显存容量（独立显卡）2GB 显存类型 GDDR5 显卡主频 1518MHz</p> <p>屏幕 屏幕尺寸 14 英寸 屏幕色彩 45% NTSC 色域 屏幕类型 IPS 屏，雾面屏 屏幕比例 16：9 分辨率 1920x1080 像素 可视角度 178 度的宽广视角 PPI157PPI（每英寸像素点） 对比度 800：1 亮度 250 尼特 护眼模式支持（莱茵护眼认证） 屏占比 84%</p> <p>存储 运行内存 16GB 内存类型 DDR4 存储容量 512GB 硬盘类型 SSD</p>

台式电脑	<p>商用品牌计算机：</p> <ol style="list-style-type: none">1、CPU：Intel 第十代酷睿六核 I5-104002、芯片组：英特尔 B460，单路供电；3、内存：8G DDR4 2400 MHz4、硬盘：500G SSD5、显卡：集成显卡6、网卡：集成 10/100/1000M 自适应网卡7、接口：其中前置 4 个 USB8、声卡：集成声卡芯片9、键盘/鼠标：同品牌 USB 防水键盘10、机箱电源：不小于 300W 铂金电源；11、其他：9L，后面板有串并口专用扩展位，前置开关及 Reset 重启键。12、插槽：不少于 1 个 PCIe x16、2 个 PCIe x1、1 个 PCI，2 个 M.213、显示器：同品牌 21.5LED 或以上，具有 TC07.0 认证、中国国家 CNAS 机构的低蓝光认证和低辐射认证；
------	--

平板电脑	<p>电池容量 7500mAh (典型值)</p> <p>传播名 HUAWEI MatePad 10.8</p> <p>屏幕尺寸 10.8 英寸</p> <p>运行内存 (RAM) 6GB</p> <p>存储容量 (ROM) 128GB</p> <p>前置摄像头 800 万像素, f/2.0 光圈, 固定焦距</p> <p>后置摄像头 1300 万像素, f/1.8 光圈, 自动对焦</p> <p>分辨率 2560 × 1600</p> <p>扩展支持 microSD (最高支持 512GB)</p> <p>CPU 型号华为海思麒麟 990 八核处理器</p> <p>操作系统 EMUI 10.1 (基于 Android 10)</p> <p>特色功能多屏协同, 平行视界, 畅连通话, 儿童乐园</p> <p>屏幕</p> <p>屏幕尺寸 10.8 英寸</p> <p>屏幕类型 IPS 屏</p> <p>分辨率 2560 × 1600</p> <p>PPI280 PPI</p> <p>触摸屏电容十点触控</p> <p>存储</p> <p>运行内存 (RAM) 6GB</p> <p>存储容量 (ROM) 128GB</p> <p>扩展支持 microSD (最高支持 512GB)</p>
------	--

打印机	<p>产品定位 多功能商用一体机</p> <p>产品类型 黑白激光多功能一体机</p> <p>涵盖功能 打印/复印/扫描</p> <p>最大处理幅面 A4</p> <p>耗材类型 鼓粉分离</p> <p>耗材容量 硒鼓 LD2451:12000 页,墨粉 LT2451:1500 页,LT2451H:2600 页; 随机硒鼓: 12000 页, 随机墨粉: 2600 页</p> <p>双面功能 自动双面打印</p> <p>网络功能 支持有线网络打印</p> <p>1. 打印功能</p> <p>黑白打印速度 30ppm</p> <p>打印分辨率 HQ1200, 600×600dpi</p> <p>首页打印时间 <8.5 秒</p> <p>打印语言 GDI</p> <p>打印其它性能 支持支票打印, 多合一打印, 打印工场, 水印打印, 多页合并打印, 反转打印, 小册子打印, 页眉页脚打印, 海报打印, 自定义纸张打印, 省墨打印, 墨粉浓度调整</p> <p>2. 复印功能</p> <p>复印速度 30cpm</p> <p>复印分辨率 600×600dpi</p> <p>首页复印时间 <10 秒</p> <p>证卡复印 一键身份证双面复印, 一键票证复印</p> <p>缩放范围 25-400% (最小调整量为 1%)</p> <p>3. 扫描功能</p> <p>扫描控制器 标准配置</p> <p>扫描类型 平板式纠错</p> <p>扫描元件 彩色 CIS</p> <p>扫描速度 单色: 2.63 秒, 彩色: 7.89 秒</p> <p>光学分辨率 600×2400dpi</p> <p>最大分辨率 19200×19200dpi</p>
-----	---